




**MEISTER**

# Designboden

MeisterDesign. rigid





# Besonders stabil, besonders unkompliziert: Die neue Vinyl-Generation

Vinylboden war gestern, heute ist Rigid Core! Wer heute einen wasserfesten, widerstandsfähigen und pflegeleichten Bodenbelag sucht, wird bei den innovativen Rigid-Core-Belägen MeisterDesign. rigid fündig. Diese Bodenbeläge sind die neue Generation der Vinylböden: Einfach und sicher schwimmend zu verlegen, stabil auch unter Wärmeeinwirkung und absolut unkompliziert in der Reinigung. Die Böden sind mit der geringen Aufbauhöhe von 5,5 mm bzw. 6 mm perfekt geeignet für Renovierungen. Hochwertige, authentisch geprägte Oberflächen in aktuellen Farben machen die Rigid-Core-Böden von MEISTER zum optischen Highlight für jedes Zuhause. Zwei verschiedene Dielenformate bieten eine große Auswahl moderner Holznachbildungen mit angenehmer Haptik. Das moderne Großfliesenformat zeigt hochwertige Steinnachbildungen – optimal für moderne Wohnumgebungen, für Küchen, Badezimmer und Flure!





# Designboden

## MeisterDesign. rigid:

### Rundum sorglos!

Alle drei Rigid-Kollektionen von MEISTER überzeugen durch ihre durchdachten und hochwertigen technischen Eigenschaften – damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Boden haben!

---

#### Strapazierfähig

Rigid-Core-Böden von MEISTER sind durch ihren mehrschichtigen Aufbau außergewöhnlich stabil und stecken viele Belastungen problemlos weg. Mit der Beanspruchungsklasse 23|33 sind sie auch für die Verlegung in intensiv genutzten privaten oder gewerblichen Bereichen geeignet.

---

#### Pflegeleicht

Die MEISTER-Rigid-Core-Böden sind in der Reinigung und Pflege vor allem eines: echt unkompliziert! Staubsaugen reicht für die alltägliche Reinigung völlig aus, nach Bedarf und bei stärkerer Verschmutzung kann der Boden auch mit Wasser und passendem Reinigungsmittel gewischt werden.

---

#### Phthalatfrei

MeisterDesign. rigid ist Made in Germany und kommt komplett ohne schädliche Phthalate aus! Ein zusätzliches Plus: Die spezielle Rigid-Polymer-Trägerplatte ist sortenrein konstruiert. Das macht eine zukünftige Entsorgung einfacher und umweltfreundlicher.

---

#### Wasserfest

MeisterDesign. rigid ist 100 % wasserfest und damit der perfekte Boden fürs Bad, für stark frequentierte Eingangsbereiche und Räume mit direktem Zugang nach draußen.

---

#### Dimensionsstabil

Die Rigid-Core-Böden von MEISTER bleiben immer in Form – auch bei starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturschwankungen! Ihre besonders stabile Trägerplatte und das sichere Klicksystem sorgen dafür, dass die Böden sich im Gegensatz zu den Vinylböden der ersten Generation auch bei Wärmeeinwirkung durch starke Sonneneinstrahlung nicht verziehen und die Fugen stabil geschlossen bleiben. MeisterDesign. rigid ist für Fußbodenheizung und -kühlung und sogar für Wintergärten geeignet und kann auf Flächen bis 15 x 15 m ohne Dehnungsfuge schwimmend verlegt werden.

---

#### Verlegefreundlich

MeisterDesign. rigid lässt sich mit seinem sicheren und stabilen Klicksystem – ganz ohne Kleben – direkt auf Estrich und auch über alte Untergründe wie Dielen, Parkett oder Keramikbeläge verlegen. Durch die robuste und starre Rigid-Core-Konstruktion zeichnen sich die Altbeläge nicht ab!


---

# MeisterDesign. rigid

## RL 400 S | RB 400 S

### Der Belastbare

Die Rigid-Polymer-Trägerplatte sorgt im Zusammenspiel mit der integrierten Trittschallkaschierung für eine schwere und dadurch schwingungsdämpfende Konstruktion – und damit einen belastbaren und gleichzeitig leisen Bodenbelag. Zusätzliches Plus: Die hochwertige Oberfläche mit ESH-Lackierung (ESH = Elektronenstrahlhärtung) macht den Boden besonders fleckenunempfindlich!



#### Designboden MeisterDesign. rigid RL 400 S | RB 400 S

|                                            |                                               |                                 |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen) oder Fliesenformat | Rigid-Polymer-Trägerplatte – wasserfest       | Klicksystem: Multiclic          | Stärke: 6 mm             |
| Beanspruchungsklasse 23 33                 | Mehrlagige Vinyloberfläche mit ESH-Lackierung | MEISTER-Garantie*               | Deckmaß:                 |
| Umlaufende Microfase                       | Mit Trittschallkaschierung                    | 25 Jahre im Wohnbereich         | 1830 x 197 mm (RL 400 S) |
| Wasserfest                                 | 1 mm XPS-Schaum                               | 5 Jahre im gewerblichen Bereich | 851 x 397 mm (RB 400 S)  |
| Feuchtraumgeeignet                         |                                               |                                 |                          |


\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)

# MeisterDesign. rigid

## RD 300 S

### Der Bequeme

Der wasserfeste Boden ist durch seine spezielle Rigid-Polymer-Trägerplatte besonders formstabil, eine zusätzliche elastische Zwischenschicht dämpft den Gehschall im Raum. Die mehrlagige Vinyloberfläche mit PUR-Beschichtung macht den Boden äußerst pflegeleicht. Eine integrierte Trittschallkaschierung auf der Rückseite sorgt für mehr Ruhe in den darunter liegenden Räumen. Die Dielen verfügen bei hoher Stabilität trotzdem über ein vergleichsweise nur geringes Flächengewicht – dadurch lassen sie sich besonders einfach transportieren und verarbeiten!



#### Designboden MeisterDesign. rigid RD 300 S

|                            |                                                   |                                 |                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Kurzdielen                 | Spezielle Rigid-Polymer-Trägerplatte – wasserfest | Klicksystem: Multiclic          | Stärke: 5,5 mm         |
| Beanspruchungsklasse 23 33 | Mehrlagige Vinyloberfläche mit PUR-Beschichtung   | MEISTER-Garantie*               | Deckmaß: 1290 x 228 mm |
| Umlaufende Microfase       | Mit Trittschallkaschierung 1 mm XPS-Schaum        | 25 Jahre im Wohnbereich         |                        |
| Wasserfest                 |                                                   | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |                        |
| Feuchtraumgeeignet         |                                                   |                                 |                        |

\* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



# Dekore

# RL 400 S

---




Seite 13

**Eiche Saltlake 7405** | Holznachbildung



Seite 14

**Rangers Choice 7406** | Holznachbildung



Seite 16

**Bowmans Selection 7407** | Holznachbildung




Seite 17

**Cattlemans Love 7408** | Holznachbildung




Seite 18

**Eiche Baywood 7404** | Holznachbildung



Seite 19

**Prospectors Discovery 7409** | Holznachbildung



Seite 20

**Eiche Campside 7403** | Holznachbildung



Seite 21

**Eiche Westcoast 7402** | Holznachbildung

## RB 400 S

---



**Moon Light 7410** | Dekor



**Moon Dust 7411** | Dekor




**Moon Grey 7412** | Dekor



**Moon Shadow 7413** | Dekor

## RD 300 S

---



**Eiche Park Lane 7331** | Holznachbildung



**Eiche Beach House 7326** | Holznachbildung



**Eiche Vintage Lodge 7327** | Holznachbildung



**Eiche Waterfront 7333** | Holznachbildung



**Eiche Country Garden 7329** | Holznachbildung



**Eiche Indian Summer 7328** | Holznachbildung



**Grey Forestwood 7330** | Holznachbildung



**Eiche Farmhouse 7332** | Holznachbildung



# Dekorübersicht RL 400 S



MeisterDesign. rigid RL 400 S | Eiche Saltlake 7405 | Holznachbildung










MeisterDesign. rigid RL 400 S | Cattlemans Love 7408 | Holznachbildung



MeisterDesign. rigid RL 400 S | Eiche Baywood 7404 | Holznachbildung



MeisterDesign. rigid RL 400 S | Prospectors Discovery 7409 | Holznachbildung



MeisterDesign. rigid RL 400 S | Eiche Campside 7403 | Holznachbildung





# Dekorübersicht RB 400 S

---













# Dekorübersicht RD 300 S











MeisterDesign. rigid RD 300 S | Eiche Waterfront 7333 | Holznachbildung





**MeisterDesign.** rigid RD 300 S | Eiche Indian Summer 7328 | Holznachbildung



MeisterDesign. rigid RD 300 S | Grey Forestwood 7330 | Holznachbildung



MeisterDesign. rigid RD 300 S | Eiche Farmhouse 7332 | Holznachbildung

# Für den perfekten Abschluss

---

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus Ihrem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.

## Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.



**Fußleiste Profil 8 PK | Uni weiß glänzend 324** (Dekorfolie)



**Fußleiste Profil 19 PK | Uni weiß glänzend 324** (Dekorfolie)



## Farbenfroh und mit Charakter – Fußleisten zum Selberstreichen.

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

**Fußleiste Profil 8 PK | Weiß streichfähig 2222** (individuelle Farbgebung)


## Optik im Einklang – die harmonischen Fußleisten.

Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.




**Fußleiste Profil 20 PK | Eiche Waterfront 7333** | Holznachbildung


# Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste  
Profil 2 PK



Fußleiste  
Profil 3 PK




Fußleiste  
Profil 5 PK




Fußleiste  
Profil 6




Viertelstab  
Profil 7




Fußleiste  
Profil 8 PK




Fußleiste  
Profil 9 PK




Fußleiste  
Profil 10 PK  
Profil 10 F MK




Fußleiste  
Profil 11 PK  
Profil 11 F MK




Fußleiste  
Profil 12 PK  
Profil 12 F MK




Fußleiste  
Profil 13 PK



Fußleiste  
Profil 14 MK  
Profil 14 F MK




Fußleiste  
Profil 15 MK  
Profil 15 F MK




Fußleiste  
Profil 16 MK




Fußleiste  
Profil 17




Fußleiste  
Profil 18 PK




Fußleiste  
Profil 19 PK




Fußleiste  
Profil 20 PK



Fußleiste  
Profil 20 PK Aqua



Fußleiste  
Profil 21 F MK



Fußleiste  
Profil 22 F MK


**Profile PK | MK:**  
Trägermaterial MDF  
(PK Aqua: Trägermaterial ABS)

**Profile F MK:**  
Trägermaterial Fichte

## Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf [www.meister.com](http://www.meister.com). Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.









© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische  
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

**MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste  
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)

DE

968008014

01|20

